

# Handleiding e-mailheader opvragen


Een e-mailheader is technische informatie die bovenaan het e-mailbericht wordt geplaatst. Ze bevat informatie over de **afzender** en over de route die het e-mailbericht heeft gevolgd.

De volledige e-mailheader is standaard niet zichtbaar, waardoor er bijkomende handelingen nodig om deze zichtbaar te maken. Deze handelingen variëren afhankelijk van het gebruikte e-mailprogramma (Een mailclient wordt meestal gebruikt op een toestel dat gebruikt wordt door één persoon. bv. outlook, windows mail, thunderbird...) of web based email-client (Men maakt gebruik van een webbrowser om te surfen naar de online webmaildienst. bv. Gmail, windows live mail, hotmail, yahoo,...)

**De bijkomende handelingen hangen af van e-mailclient tot e-mailclient en van webmaildienst tot webmaildienst. De meesten staan opgelijst op de website: <https://www.spamcop.net/fom-serve/cache/19.html>**

Bijvoorbeeld: opvragen van de header van een e-mail in de mailcliënt gmail.


1. Je ontvangt een e-mail.



2. Open de mail waarvan je de header wil opvragen.



### 3. Klik op origineel weergeven



### 4. Je krijgt het volledige e-mailbericht met daarbij de e-mailheader.

#### Oorspronkelijk bericht

Bericht-ID	<8755554ACB19D545B204A7975540B739864C000C@RHODE-MAIL.pzrhodeschelde.be>
Gemaakt om:	23 maart 2017 om 11:55 (bezorgd na 2 seconden)
Van:	FM Communicatie-Beleid <communicatie-beleid@politie5418.be>
Aan:	"testpolitie5418@gmail.com" <testpolitie5418@gmail.com>
Onderwerp:	emailheaders opvragen
SPF:	PASS met IP-adres 84.199.114.246 <a href="#">Meer informatie</a>

```

Thu, 23 Mar 2017 03:55:23 -0700 (PDT)
X-Received: by 10.28.227.213 with SMTP id a204mr2048114wmh.120.1490266523649;
Thu, 23 Mar 2017 03:55:23 -0700 (PDT)
Return-Path: <prvs=1255b257f5=communicatie-beleid@politie5418.be>
Received: from mail.politie5418.be (mail.politie5418.be. [84.199.114.246])
    by mx.google.com with ESMTP id 3si6405136wri.262.2017.03.23.03.55.23
    for <testpolitie5418@gmail.com>;
    Thu, 23 Mar 2017 03:55:23 -0700 (PDT)
Received-SPF: pass (google.com: best guess record for domain of prvs=1255b257f5=communicatie-
beleid@politie5418.be designates 84.199.114.246 as permitted sender) client-ip=84.199.114.246;
Authentication-Results: mx.google.com;
    spf=pass (google.com: best guess record for domain of prvs=1255b257f5=communicatie-belei
designates 84.199.114.246 as permitted sender) smtp.mailfrom=prvs=1255b257f5=communicatie-belei
Received: from mail.politie5418.be (127.0.0.1) id hqekpm0171s5 for <testpolitie5418@gmail.com>;
:55:22 +0100 (envelope-from <prvs=1255b257f5=communicatie-beleid@politie5418.be>)
ceived: from mail.politie5418.be ([192.168.44.11]) by mail.politie5418.be ([192.168.44.253])
0.3.1.6431) with ESMTP id 201703231055220091999; Thu, 23 Mar 2017 11:55:22 +0100
Received: from RHODE-MAIL.pzrhodeschelde.be ([fe80::559:7c66:35b3:6b06]) by RHODE-MAIL.pzrhodes
([fe80::559:7c66:35b3:6b06]) with mapi id 14.03.0294.000; Thu, 23 Mar 2017 11:55:22 +0100
From: FM Communicatie-Beleid <communicatie-beleid@politie5418.be>
To: "'testpolitie5418@gmail.com'" <testpolitie5418@gmail.com>
Subject: emailheaders opvragen
Thread-Topic: emailheaders opvragen
Thread-Index: AdKjw/n9l0sipuOnQ00KwVG+zmXI3g==
Date: Thu, 23 Mar 2017 10:55:21 +0000
Message-ID: <8755554ACB19D545B204A7975540B739864C000C@RHODE-MAIL.pzrhodeschelde.be>
Accept-Language: nl-BE, en-US
Content-Language: nl-NL
X-MS-Has-Attach:
X-MS-TNEF-Correlator:
x-originating-ip: [192.168.44.12]
Content-Type: multipart/alternative; boundary="_000_8755554ACB19D545B204A7975540B739864C000CRHC
MIME-Version: 1.0
X-mlf-Version: 8.3.1.6431
X-mlf-UniqueId: o201703231055220091999
    
```

e-mailheader

### 5. Druk de e-mailheader af en neem deze mee wanneer u aangifte doet.